

Оцінка впливу отруйних речовин

CRDF Global Proprietary Information

Хімічна речовина	Свідомість (Свідомість)	Дихання (Дихання)	Очі (Очі)	Виділення (Випорожнення)	Шкіра (Шкіра)
Нервово-паралітична	Сплутаність свідомості/Втрата свідомості	Підвищене	Звужені зіниці	Підвищене	Спітніла
Шкірно-наривна	В нормі	В нормі / підвищене	В нормі / почервонілі	В нормі / збільшені	Червона / пухирі
Задушливої дії	Збуджена	Підвищене	В нормі / печіння в очах (хлор)	Виділення з органів дихання	В нормі / Ціаноз
Отруєння крові	Втрата свідомості / судоми	Підвищене / зупинка	В нормі / розширення зіниць	В нормі	Рожева / Ціаноз

Медичні заходи протидії нервово-паралітичним речовинам

А. Переконайтеся, що засоби індивідуального захисту, включаючи респіратор, правильно надягнені.

Б. Встановіть, що потерпілий (-ла) страждає від отруєння нервово-паралітичною речовиною.

В. Чи можливо, що потерпілий (-ла) страждає від чогось іншого, ніж отруєння нервово-паралітичною речовиною?

1. Наприклад: зневоднення, отруєння атропіном

Г. Переконайтеся, що потерпілий (-ла) самостійно ввів (-ла) ін'єкцію Combo Pen (КомбоПен), і якщо так:

1. Скільки було використано (максимум 3)
2. О котрій годині було введено востаннє
3. Введіть Combo Pen (КомбоПен), якщо необхідно

Д. Евакуюйте до медичного закладу

Медичні заходи протидії шкірно-наривним речовинам

На шкірі

1. Знезаразьте
2. Накладіть суху пов'язку
3. Заспокойте та евакуюйте

Протягом
5 хв

В очах

Промийте водою від перенісся
назовні
Знезаразьте та накладіть суху
стерильну пов'язку на очі
Заспокойте потерпілого (-лу) та
евакуюйте до медичного
закладу

Через
5 хв

Знезаразьте уражені частини
Накладіть суху стерильну
пов'язку на очі
Не промивайте очі, а
заспокойте потерпілого (-лу) та
евакуюйте до медичного
закладу